

# 메디컬 핸드북

미야자키현에 살고 있는  
외국인을 위한 의료 핸드북



## メディカルハンドブック

みやざきけん く がいこくじん  
宮崎県に暮らす外国人のための  
いりょう 医療ハンドブック

## 목 차 目次

자기 프로필 自己プロフィール	1-2
긴급한 상황에서 緊急の時は ..... 진찰실에서의 대화 診察室での会話	2-4
일반적인 대화 一般的なやりとり	5-6
상황 설명 症状の説明	6-16
장기의 명칭 臓器の名称	17-18
신체 부위의 명칭 身体部位の名称	19-20
병명 病名	21-30
약에 관하여 薬について	30-32
진찰실에서의 진찰결과 예 診察室での診察結果例	32

자기 프로필 じこ  
自己プロフィール

이 핸드북을 받으시면, 즉시 아래의 내용을 적어 주십시오.

このハンドブックをもらったら、すぐに下の情報を書いてください。

성 姓 せい \_\_\_\_\_

이름 名 な \_\_\_\_\_

성별 性別 せいべつ \_\_\_\_\_

생일 生年月日 せいねんがつび \_\_\_\_\_

혈액형 血液型 けつえきがた \_\_\_\_\_

국적 国籍 こくせき \_\_\_\_\_

여권번호 旅券番号 りょけんばんごう \_\_\_\_\_

직업 职業 しょくぎょう \_\_\_\_\_

주소 住所 じゅうしょ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

전화번호 電話番号 でんわばんごう \_\_\_\_\_

이메일 E メール \_\_\_\_\_

비상 연락처 緊急連絡先 きんきゅうれんらくさき

• 관계 関係 かんけい \_\_\_\_\_

• 이름 名前 なまえ \_\_\_\_\_

• 주소 住所 じゅうしょ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

• 전화번호 電話番号 でんわばんごう \_\_\_\_\_

보험 종류 保険の種類

- 국민건강보험 国民健康保険
- 사회보험 社会保険
- 해외여행 상해보험 海外旅行傷害保険
- 보험 없음 保険なし
- 알레르기 アレルギーの有無
- 약 薬
- 음식 食物
- 그 외 その他
- 지금까지의 병력 これまでにかかった病気

응급상황 緊急の時は

응급치료가 필요한 상황에는 119(소방국)로 전화하십시오.

緊急の治療を必要とするときは119番(消防局等)に  
電話してください。

전화로 電話で

급한 환자가 있습니다. 바로 와 주세요.

急病です。すぐ来てください。

큐우묘데스 스구 키테쿠다사이.

교통사고입니다. 바로 와 주세요.

交通事故です。すぐ来てください。

코우츠 지코 데스. 스구 키테 쿠다사이.

화재입니다. 바로 와 주세요.

火事です。すぐ来てください。

카지데스. 스구 키테 쿠다사이.

구급차를 보내주세요.

救急車をお願いします。

큐우큐샤오 오네가이시마스.

지금 \_\_\_\_\_에 있습니다.  
いま

今\_\_\_\_\_にいます。

이마 \_\_\_\_\_니 이마스.

주소는 \_\_\_\_\_입니다.

じゅうしょ

住所は\_\_\_\_\_です。

쥬쇼와\_\_\_\_\_ 테스.

이름은 \_\_\_\_\_입니다.

なまえ

名前は\_\_\_\_\_です。

나마에와\_\_\_\_\_ 테스.

전화번호는 \_\_\_\_\_입니다.

でんわ ばんごう

電話番号は\_\_\_\_\_です。

뎅와방고와\_\_\_\_\_ 테스.

다른 사람이 있다면 긴급의료스태프를 안내하게 하십시오

ほか ひと そと で きんきゅういりょう  
他の人がいれば、外に出て緊急医療スタッフを

あんない  
案内してもらいましょう。

밖에서 나가서 구급차를 안내해 주세요.

そと で きゅうきゅうしゃ あんない

外に出て、救急車を案内してください。

소토니 데테 큐우큐샤오 안나이시테 쿠다사이.

주변 사람에게 전화를 걸어 달라고 부탁할 때 :

まわ ひと でんわ ねが  
周りの人に電話をかけるようにお願いするとき

구급차를 불러주세요.

きゅうきゅうしゃ よ  
救急車を呼んでください。

큐우큐샤오 윤데 쿠다사이.

택시운전사에게 가장 가까운 응급병원으로 가 달라고 말 할 때 :

タクシー運転者に最寄の病院に連れていくようにお願いするとき  
タクシー よんてんしゃ もより びょういん つ ねが  
ねが

응급병원으로 가 주세요.

きゅうきゅうびょういん い

救急病院まで行ってください。

큐우큐 묘우잉마데 잇떼 쿠다사이.

의료 스태프가 혈액형을 물어보는 경우 :

いりょう けつえきがた き

医療スタッフが血液型を聞くことがあります。

혈액형은?

けつえきがた

血液型は?

케츠에키가타와?

A型/A 가타 A 형

B型/B 가타/ B 형

O型/O 가타/ O 형

AB型/ AB 가타/ AB 형

※이 핸드북의 일본어 발음 표기는 국어정서법의 외래어 표기법보다 일본어의 실제 발음에 가까운 표기를 우선하였습니다.

증상 症状  
일반적 대화 一般的なやりとり

장소를 가리켜 주십시오. 場所を指差してください。

여기. ここ。

언제부터 이런 증상이 나타났습니까?

症状はいつから始まりましたか。

시간 전부터. 時間前から。  
じかんまえ

일 전부터. 日前から。  
にちまえ

주 전부터. 週間前から。  
しゅうかんまえ

개월 전부터. ヶ月前から。  
かげつまえ

이런 증상이 나타난 것은 이번이 처음입니까?

この症状は今回が初めてですか。

네. はい。

아니오. いいえ。

진찰하겠습니다. 診察をします。  
しんさつ

입을 벌리세요. 口を開けて下さい。  
くちあくだ

옷을 벗으세요. 服を脱いでください。  
ふくぬ

천장을 보고 누우세요. 仰向けに寝てください。  
あおむね

엎드려 누우세요. うつ伏せに寝てください。  
ぶね

검사하겠습니다. 検査をします。  
けんさ

체온을 재겠습니다. 体温を計ります。  
たいおんはか

혈압을 재겠습니다. 血圧を計ります。  
けつあつはか

혈액검사를 하겠습니다. 血液検査をします。  
けつえきけんさ

**소변 검사를 하겠습니다.** 尿検査をします。  
にょうけんさ

**대변 검사를 하겠습니다.** 便検査をします。  
べんけんさ

담(가래)검사를 하겠습니다. 痰検査をします。

초음파 검사를 하겠습니다. 超音波検査をします。

CT를 찍겠습니다. CTをとります。

엑스레이를 찍겠습니다. レントゲンをとります。

**뇌파 검사를 하겠습니다.** 脳波をとります。

내시경 검사를 하겠습니다. 内視鏡検査をします。

심전도를 찍겠습니다. 心電図をとります。

**링겔 주사를 놓겠습니다.** 点滴をします。

주사를 놓겠습니다. 注射をします。

부분 마취를 하겠습니다. 局部麻酔をします。

전신 마취를 하겠습니다. 全身麻酔をします。

## 전신의 증상 全身の症状

열이 난다. 熱が出来る。

잘 때 식은땀을 흘린다. 寝汗をかく。

잠이 오지 않는다. 眠れない。

**몸이 무겁다(나른하다).** 体がだるい。

금세 피곤해진다. すぐに疲れる。

피곤하다. 疲れている。

춥다. 寒い。

한기가 든다. 寒気がする。

식은땀이 난다. 冷や汗が出る。

덥다. 暑い。

여기가 아프다. ここが痛い。

갑자기 여위었다. 急に痩せた。  
きゅう や

갈증이 난다. のどが渴く。  
かわ

단 것이 먹고 싶다. 甘い物が欲しい。  
あま もの ほ

현기증이 난다. 目まいがする。  
め

## 머리 頭

두통이 있다. 頭痛がする。  
ずつう

머리가 옥신옥신 아프다. 頭が鈍く痛い。  
あたま にぶ いた

머리가 방망이로 맞은 듯 아프다. 頭が波打つように痛い。  
あたま なみう いた

머리가 조이는 듯 아프다. 頭が締め付けられるように痛い。  
あたま し いた

머리가 깨질 듯 아프다. 頭が割れるように痛い。  
あたま わ いた

한 쪽 머리가 아프다. 偏頭痛がする。  
へんずつう

머리가 무겁다. 頭が重い感じ가する。  
あたま おも かん

여질어질하다. 頭がクラクラ하는感じ가する。  
あたま かん

앉았다 일어날 때 현기증이 난다. 立ち眩み가する。  
た くら

혈당이 높아졌다. 血糖値が上がった。  
けつとうち あ

## 목 首

목이 부었다. 首がはれています。  
くび

목이 아프다. 首が痛い。  
くび いた

목을 구부릴 수 없다. 首が廻らない。  
くび まわ

순환호흡기 循環呼吸器  
폐肺 / 심장 心臟

심박수 心拍数

동계(심장이 불규칙적이거나 심하게 울렁거림)가 일어난다. 動悸がする。

운동을 하면 숨쉬기 힘들다. 運動すると息が苦しい。

쉬고 있어도 숨쉬기 힘들다. 休んでいても息が苦しい。

숨소리가 거칠다. 息をするとき、ぜーぜーという音がする。

숨을 쉴 때 쇳소리가 난다. 息をするとヒューヒューという音がする。

가슴이 아프다. 胸が痛い。

심장 근처가 아프다. 心臓のあたりが痛い。

가슴이 찌르듯이 아프다. 胸が刺すように痛い。

가슴이 조이는 듯 아프다. 胸が締め付けるように痛い。

흉골(가슴뼈) 안쪽이 아프다. 胸骨の後ろが痛い。

숨이 찬다. 息切れがする。

기침이 나온다. 咳が出る。

가래가 나온다. 痰が出る。

피가 섞인 가래가 나온다. 血が混じった痰が出る。

피를 토한다(객혈). 喘血する。

의식을 잃었다. 意識を失った。

어깨가 결린다. 肩がこる。

# 위장 胃腸

い ち ょ う

위가 아프다 胃が痛い。  
이 いた  
はらせんかいた

배가 아프다. 腹全体が痛い。  
ふくぶ あつぱくかん  
はらぜんたい いた

배가 눌리는 느낌이 든다. 腹部に圧迫感がある。  
あやま なこ た

뭔가 잘못 먹었다. 誤って何かを食べた。

뭔가 잘못 마셨다. 誤って何かを飲んだ。

식욕이 없다. 食欲がない。

먹은 지 얼마 되지 않아 배가 고프다. 食べた後すぐにお腹が空く。  
たあとなかす

명치 언저리가 쓰리고 아프다. 胸焼けがある。  
むねや

포만감이 든다 膨満感がある。  
ぼうまんかん

위가 무겁다. 胃が重い。  
いおも

변비가 있다. 便秘をしている。  
べんび

먹으면 토한다. 食べたら吐く。  
たは

토할 것 같다. 吐き気がする。  
はき

토했다. 吐いた。  
は

파를 토했다(토혈). 血を吐いた。  
ちは

설사를 했다. 下痢をした。  
げり

혈변이 나온다. 血便が出る。  
けつべんで

변의 색이 검다. 便の色が黒い。  
べんいろくろ

변의 색이 희다. 白い便が出た。  
しろべんで

가스가 많이 나온다 ガスが多く出る。  
おおで

위경련을 일으킨다. 胃痙攣を起こす。  
よこばらいた

옆구리가 아프다. 横腹が痛む。

항문에 뭔가 낀 것 같은 느낌이 든다.

こうもん なこ はさ かん  
肛門に何か挟まった感じがする。

# 알레르기 반응 アレルギー反応

과민성 쇼크 アナフィラキシー・ショック

진마신

두드러기 薩麻疹

しゆちょう

종창 肿脹

## 간 肝臟

쓸개(담낭) 胆のう / 이자(췌장) 脾臟

たん

すいぞう

콩팥(신장) 腎臟 / 비뇨기 泌尿器

じんぞう

ひにょうき

오줌이 잘 나오지 않는다 尿がで出にくい。

にょう で

오줌에 피가 섞여 나온다. 尿に血が混じっている。

にょう ち ま

오줌을 지린다. 尿をもらす。

にょう

오줌을 자주 봤다. 頻繁に排尿に行く。

ひんぱん はいにょう い

오줌 누는 횟수가 줄어들었다. 排尿の回数が少ない。

はいにょう かいすう すく

오줌을 누고 나서 잔뇨감이 있다. 排尿の後も、残尿感がある。

はいにょう あと ざんにょうかん

오줌을 놀 때 아프다. 排尿をすると痛い。

はいにょう いた

오줌 놀 때 타는 듯 아프다. 排尿をする時に焼けるような痛み가する。

にょう とき や

いた

고름 섞인 오줌이 나온다. 尿に膿が混じっている。

にょう うみ ま

오줌 색이 진하다 尿の色が濃い。

にょう いろ こ

오줌이 탁하다. 尿が濁っている。

にょう にご

콩팥돌(신장결석)이 나왔다. 腎臟結石が出た。

じんぞう けつせき で

こうもん

항문 肛門

- 변을 볼 때 아프다. 排便時に痛む。  
 변을 본 후 아프다. 排便後に痛む。  
 고름이 나왔다. 膿が出た。  
 변이 부드럽다. 便がやわらかい。

의] 齒

- 이가 아프다. 歯が痛い。  
 이가 흔들거린다. 歯がぐらぐらする。  
 이가 시리다. 歯がしみる。  
 이가 옥신옥신 아프다. 歯が鈍く痛む。  
 이가 부러졌다. 歯が折れた。  
**이를 때운 레진이 떨어졌다.** 詰め物がとれた。  
 아파서 씹지 못한다. 痛くて噉めない。  
 잇몸이 아프다. 齒茎が痛い。  
 의치(틀니)가 맞지 않는다. 入れ歯があわない。  
 의치(틀니)를 만들고 싶다. 入れ歯を作つてほしい。  
 진통제가 필요하다. 痛み止めがほしい。

## 귀 耳

귀가 아프다. 耳が痛い。

귀에서 액체가 나온다. 耳から液体が出てくる。

귀가 울린다(이명). 耳鳴りがする。

잘 안들린다. 耳がよく聞こえない。

귀에서 고름이 나온다. 耳垂れが出る。

귀에 물이 들어갔다. 耳に水が入った。

음식을 씹으면 아프다. 物を噛むと痛い。

귀가 막힌 느낌이 듈다. 耳が詰まつた感じ。

## 코 鼻

코피가 난다. 鼻血が出る。

코가 막혔다. 鼻が詰まつた。

콧물이 나온다. 鼻水が出る。

재채기가 나온다. くしゃみが出る。

코가 막힌다. 鼻が詰まる。

후각이 변했다. 嗅覚が変わつた。

페린 콧물이 나온다. 青鼻が出る。

누런 콧물이 나온다. 黄色い鼻汁が出る。

냄새를 못맡는다. 臭いがしない。

코를 곤다. いびきをかく。

## 목구멍 咽喉

목구멍이 아프다. 喉が痛い。

음식을 삼키기 힘들다. 飲み込みにくい。

삼킬 때 아프다. 飲み込む時に痛い。

목소리가 나오지 않는다. 声が出ない。

목이 쉬었다. 声がかかる。  
 기침이 멈추지 않는다. 咳が止まらない。  
 목이 마른다. 喉が乾く。  
 가래가 나온다. 痰が出る。  
 이상하게 갈증이 난다. 異常に喉が渴く。

## 입 口

입 안이 아프다. 口の中が痛い。  
 입 안이 건조하다. 口の中が乾く。  
 미각이 변했다. 味覚が変わった。  
 혀가 아프다. 舌が痛い。  
 맛을 못느낀다. 味がしない。

## 뼈 骨 / 관절 関節 / 근육 筋肉

등이 아프다. 背中が痛い。  
 요통입니다. 腰痛です。  
 관절이 아프다. 関節が痛い。  
 누르면 아프다. 押えると痛い。  
 관절을 뼈(염좌) 捻挫  
 뼈가 부러짐(골절) 骨折  
 관절이 접질려 어긋남(탈구) 脱臼  
**돌발성 요통** ぎっくり腰

## 피부 ひふ 皮膚

가렵다. 痒みがある。 かゆ

발진이 돋았다. 発疹が出た。 ほっしん で

습진이 생겼다. 湿疹が出た。 しつしん で

머리카락이 빠진다. 髪が抜けた。 かみぬ

종기가 깔아 고름이 생겼다(화농). 皮膚が化膿した。 ひふ かのう

화상 火傷 やけど

## 눈 目 め

잘 보이지 않는다. 物がよく見えない。 もの み

모두 にじゅう み

두 겹으로 보인다. 物が二重に見える。

눈 앞에 검은 점이 보인다. 目の前に黒い点が見える。 め まえ くろ てん み

어두운 곳에서 불꽃같은 빛이 날아다니는 것 처럼 보인다。 暗やみで花火のような光が飛ぶ。  
くら はなび ひかり と

심하게 눈이 부시다. とてもまぶしい。

눈을 장시간 사용하면 피곤하다. 目を長時間使うと疲れる。 め ちょうじかんつか つか

눈물이 흐른다. 涙が流れる。 なみだ なが

눈이 가렵다. 目がかゆい。 め

눈이 피곤하다. 目が疲れる。 め つか

침침하게 보인다. 霧んで見える。 かす み

눈에 이물질이 들어갔다. 目に異物が入った。 め いぶつ はい

## 뇌 脳 / 신경 神經

- 간단한 것이 생각나지 않는다. 簡単なことが思い出せない。  
 말을 잘 하지 못한다. 言葉がうまく話せない。  
 감각이 무딘 부분이 있다. 少ししか刺激を感じない部分がある。  
 잘 걷지 못한다. うまく歩けない。  
 신체 일부를 움직이지 못한다. 体の一部が動かない。  
 신체 일부가 떨린다. 体の一部が震える。  
 저린 곳이 있다. しびれるところがある。  
 경련을 일으킨다. 痙攣が起きる。  
 간질로 인한 발작을 일으킨다. 癲癇性発作が起きる。  
 의식이 몽롱하다. 意識が朦朧とする。

## 신경의학 精神医学

- 잠이 오지 않는다. 眠れない。  
 짜증이 난다. いらいらする。  
 불안하다. 不安感がある。  
 무기력하다. 無気力感がある。  
 집중이 되지 않는다. 集中できない。

## 산부인과 妊娠 婦人科


- 생리불순입니다. 生理不順です。  
 부정출혈입니다. 不正出血です。  
 생리가 나오지 않는다. 生理が来ない。

- 임신중이다. 妊娠している。  
생리통입니다. 生理痛です。  
생리의 양이 많습니다. 月経量が多い。  
냉(대하)가 많아졌다. おりものが増す。  
아랫배가 아프다. 下腹が痛い。  
오줌이 잘 나오지 않는다. 尿の出が悪い。  
생리가 늦는다. 生理が遅れる。  
가슴(유방)이 아프다. 乳房が痛い。  
음부가 가렵다. 陰部が痒い。  
음부가 부었다. 陰部がはれる。

しょうにか  
소아과 小兒科

- 우유를 마시지 않는다. ミルクを飲まない。  
식사를 하지 않는다. 食事をしない。  
힘이 없다. 元気がない。  
기분이 좋지 않다. 機嫌が悪い。  
**축 처진다.** ぐつたりしている。  
계속 울기만 한다. ずっと泣き続ける。

# 내장기관 ぞうきき 臟 器




(財)自治体国際化協会作成  
「専門通訳ボランティア研修プログラム」より引用

1	はい 肺	폐
2	かんぞう 肝臓	간
3	たんのう 胆囊	쓸개 (담낭)
4	じんぞう 腎臟	콩팥 (신장)
5	じゅうにしちょう 十二指腸	십이지장
6	だいちょう 大腸	대장
7	ちゅうすい 虫垂	충수
8	しょくどう 食道	식도
9	しんぞう 心臓	심장
10	い 胃	위
11	ひぞう 脾臓	지라 (비장)
12	すいぞう 脾臓	이자 (췌장)
13	しょうちょう 小腸	소장
14	ちょくちょう 直腸	곧창자 (직장)

# 신체부위

しんたいぶい

## 身体部位



(財)自治体国際化協会作成

「専門通訳ボランティア研修プログラム」より引用

15	あたま 頭	머리	35	まゆげ 眉毛	눈썹
16	くび 首	목	36	め 目	눈
17	かた 肩	어깨	37	ほお 頬	볼
18	うで 腕	팔	38	はな 鼻	코
19	て 手	손	39	くち 口	입
20	ゆび 指	손가락	40	くちびる 唇	입술
21	あし 足	다리	41	ちぶさ 乳房	유방
22	すね	정강이	42	なか お腹	배
23	あしきび 足首	발목	43	したばら 下腹	아랫배
24	かかと	뒤꿈치	44	せなか 背中	등
25	こし 腰	허리	45	おへそ	배꼽
26	てくび 手首	손목	46	しり お尻	엉덩이
27	もも 腿	허벅지	47	わき した 脇の下	겨드랑이
28	ひざ 膝	무릎			
29	くるぶし	복숭아뼈			
30	つめ 爪	손톱			
31	かみ け 髪の毛	머리카락			
32	みみ 耳	귀			
33	あご	턱			
34	ひたい 額	이마			

びょうめい

병명 病名

はい

しんぞう

폐肺 / 심장 心臟감기 かぜ기관지염 きかんじえん  
気管支炎결핵 けつかく  
結核동맥경화 どうみやくこうわ  
動脈硬化고혈압 こうけつあつ  
高血压저혈압 ていけつあつ  
低血压뇌졸중 のうそっちゅう  
脑卒中심장병 しんぞうびょう  
心臟病심장마비 しんぞうまび  
心臟麻痺협심증 きょうしんしょう  
狭心症심근경색 しんきんこうそく  
心筋梗塞심장판막증 しんぞうべんまくしょう  
心臟弁膜症천식 ぜんそく  
喘息폐렴 はいがん  
肺炎신형폐렴 (사스 SARS) しんがたはいがん  
新型肺炎폐암 はいがん  
肺癌

いちょう

위장 胃腸위염 いえん  
胃炎위장병 いぢょうびょう  
胃腸病궤양 かいよう  
潰瘍위궤양 いきわいよう  
胃潰瘍십이지장 궤양 じゅうにしちょうかいよう  
十二指腸潰瘍탈장(헤르니아) ヘルニア

위 처짐(위가 정상위치보다 아래로 처짐)

이카수이  
胃下垂대장염 たいちょうえん  
大腸炎

위경련	胃けいれん い
식도염	食道炎 しょくどうえん
위암	胃癌 たいちょうがん
대장암	大腸癌 だいちょうがん
식도암	食道癌 しょくどうがん
소장결장염	小腸結腸炎 しょうちょうけつちょうえん
중독	中毒 ちゅうどく
식중독	食中毒 しょくちゅうどく
위축성	萎縮性胃炎 いしゅくせいいえん

## 알레르기 반응 アレルギー反応 はんのう

약진(약물에 대한 알레르기 현상으로 피부에 나타나는 발진)	薬疹 やくしん
과민성 쇼크	アナフィラキシー・ショック
두드러기	蕁麻疹 じんましん
종기	腫脹 しゅちよう

## 간 肝臟 かんぞう

황달	黄疸 おうだん
간염	肝炎 かんえん
지방간	脂肪肝 しじょうかん
간경변증	肝硬変 かんごうへん
간암	肝臟癌 かんぞうがん

## 쓸개(담낭) 胆のう / 이자(췌장) 脾臟 すいぞう

쓸갯돌(담석)	胆石 たんせき
이자염(췌장염)	胰臟炎 すいぞうえん
쓸개염(담낭염)	胆のう炎 たんのうえん
이자암(췌장암)	胰臟癌 すいぞうがん

**じんぞう**  
**콩팥(신장) 腎臟 / 비뇨기 泌尿器**  
**ひょうき**

콩팥염(신장염) 腎炎  
 jinzo  
 jinzen

요도염 尿道炎  
 niyoudou-ain

신부전 腎不全  
 shinbusen

매독 梅毒  
 meido

요독증 尿毒症  
 iatokushou

결석 結石  
 kekiseki

요실금 尿失禁  
 rianshiken

임질 淋病  
 linbyou

방광염 膀胱炎  
 bōkyou-ain

전립선 비대증 前立腺肥大症  
 zenniryūsen hiteishou

**콩팥돌증(신장결석) 腎臟結石**  
 jinzo kekiseki

요로결석 尿管結石  
 rurou-kekiseki

방광결석 膀胱結石  
 bōkyou-kekiseki

전립선결석 前立腺結石  
 zenniryūsen-kekiseki

こうもん ちょくちょう  
**항문 肛門/직장 直腸**

치질 痔  
 jiz

내치핵 内痔核  
 nei-jihak

치루 痔瘻、肛門瘻  
 jiru

항문주위염 肛門周圍炎  
 jukwai-ain

치핵 痈核  
 jihak

항문열창(찢어짐) 肛門裂創  
 kōmon-retekkō

**직장 탈장 直腸脫**  
 chokyuchōdatsu

항문소양증(가려움) 肛門瘙痒症  
 kōmon-sōyōshou

외치핵 外痔核  
 ojihak

탈항 脱肛  
 takou

곧창자암(직장암) 直腸癌  
 chokyuchōgai

## ○齒

충치	むし歯	ば
치석	歯石	しせき
이를 뽑음(발치)	抜歯	ばつし
치조농루	歯槽膿漏	しそう のうろう
치주염	歯周病	しゅううびょう
교정	矯正	きょうせい

## 귀 耳

고막염	鼓膜炎	こまくえん
중이염	中耳炎	ちゅうじえん
난청	難聴	なんちょう
외이도	外耳道	がいじどう
외이염	外耳(道)炎	がいじ どう えん
귀울림(이명)	耳鳴り	みみな
내이염	内耳炎	ないじえん
현기증	めまい	
귓바퀴의 염증	耳介の炎症	じかい えんしょう
귓바퀴의 습진	耳介の湿疹	じかい しつしん

## 코 鼻

비염	鼻炎	びえん
꽃가루 알레르기	花粉症	かふんしょう
알레르기성 비염	アレルギー性鼻炎	せいびえん
축농증	蓄のう症	ちく しょう
비강 풀립(콧구멍 속에 물혹)	鼻茸、鼻ポリープ	はなたけ はな
비중격만곡증	鼻中隔湾曲症	びちゅうかくわんきょくしょう
코피	鼻血 (鼻出血)	はなぢ はなしゅつけつ

いんこう

목구멍 咽喉

へんとうせんえん

편도선염 扁桃腺炎

へんとうせん ひだい

편도선 비대 扁桃腺肥大

せいいたい まひ

성대마비 声带麻痺

いんとうえん

인후염 咽頭炎

させい

목이 쉼 嘎声

いんとう いじょうかんしょう

목구멍에 감각이 없음 咽頭異常感症

いんとうえん

인후염 咽頭炎

せいいたい

성대 폴립(물혹) 声带ポリープ

した

혀 舌

ぜつえん

설염 舌炎

구내염(구강염) 口内炎

しこくえん

치내염 齒肉炎

ほね

かんせつ

きんにく

뼈 骨 / 관절 関節 / 근육 筋肉

ようつう

요통 腰痛

かんせつえん

관절염 関節炎

う きず

타박상 打ち傷

탈장(헤르니아) ヘルニア

こつけつ

뼈가 부러짐(골절) 骨折

だつきゅう

관절이 접질려 어긋남(탈구) 脱臼

돌발성 요통 ぎっくり腰

ねんざ

관절을 빠는(염좌) 捻挫

류머티즘 リウマチ

つうふう

통풍 痛風

외상성경부증후군 むち打ち

## 피부 ひふ 皮膚

무좀 みずし  
水虫

대머리 たづもうしょう  
脫毛症

백선 たむし

아토피성 피부염 アトピー性皮膚炎  
せい ひふえん

습진 じっしん  
湿疹

암내 わきが

옴 かいせん  
疥癬

멍 あざ

부스림(종기, 염증) にきび

피부염 ひふえん  
皮膚炎

두드러기 じんましん

## 눈 目 め 眼

시각장애 しかく しょうがい  
視覚障害

눈의 이상 め いじょう  
目の異常

결막염 けつまくえん  
結膜炎

원시 えんし  
遠視

난시 らんし  
乱視

근시 きんし  
近視

노안 ろうかん  
老眼

각막염 かくまくえん  
角膜炎

백내장 はくないしょう  
白内障

다래끼 ものもらい

과립성 결막염 トラコーマ

안저출혈 がんじゆっけつ  
眼底出血

## 뇌 脑 / 신경 神経

뇌좌상	のうざしょう 脳挫傷
뇌출혈	のうしゅくけつ 脳出血
뇌경색	のうこうそく 脳梗塞
뇌종양	のうしゅよう 脳腫瘍
뇌척수막염	のうせきすまくえん 脳脊髓膜炎

두통 頭痛

간질 てんかん

## 정신의학 精神医学

불면증	ふみんしょう 不眠症
신경증	しんけいしょう 神經症
우울병	うつ病
조울병	そううつ病
약물 의존증	やくぶついぞんしょう 薬物依存症
조현병	とうごうしちょうしょう 統合失調症
알콜의존증	アルコール依存症
히스테리	ヒステリー
섭식장애	せつしょくじょうがい 摂食障礙

## 임신 妊娠 / 산부인과 婦人科

임신	にんしん 妊娠
출산	しゅっさん 出産
정상분만	せいじょうぶんべん 正常分娩
이상분만	いじょうぶんべん 異常分娩
파수(양막이 터져 앙수가 흘러나옴)	はすい 破水
제왕절개	ていおうせつかい 帝王切開

자궁근종 子宮筋腫 しきゅう きんしゅ

인공수정 人工受精 じんこうじゅせい

절박유산 切迫流産 せっぱくりゅうさん

입덧 つわり

불임 不妊症 ふにんしょう

진통 陣痛 じんつう

유산 流産 りゅうさん

유방암 乳癌 にゅうがん

자궁암 子宮癌 しきゅうがん

피임 避妊 ひにん

폐경 閉經 へいけい

냉(대하) おりもの

질염 膀胱炎 ちつえん

조산 早産 そうさん

자궁내막염 子宮内膜症 しきゅうないまくしょう

생리불순 生理不順 せいり ふじゅん

난소 적출 卵巢摘出 らんそう てきしゅつ

임신 중독증 妊娠中毒症 にんしん ちゅうどくしょう

난소 종양 卵巣のう腫/腫瘍 らんそう しゅ しゅよう

자궁부속기염(자궁에 부속된 기관의 염증) 付属器炎 ふぞくきえん

생리통 生理痛 せいり つう

초경 初潮 しょきょう

자궁외 임신 子宮外妊娠 しきゅうがい にんしん

체외수정 体外受精 たいがいじゅせい

매독 梅毒 ばいどく

임신중절 人工妊娠中絶 じんこうにんしんちゅうぜつ

しょうにか

소아과 小兒科

かぜ

감기 風邪

へんとうえん

편도선염 扁桃炎

おうと

구토 嘔吐

げり

설사 下痢

しょくもつ

음식 알레르기 食物アレルギー

やにょうしょう

야뇨증 夜尿症

きかん し えん

기관지염 気管支炎

ちょうじゅうせき

장폐색증(장의 일부가 막힘) 腸重積

しゃし

사시 斜視

ねつせい

열성경련(고열로 인한 경련) 热性けいれん

はついく

おく

발육부진 発育の遅れ

とうにょうびょう

당뇨병 糖尿病

とうにょうびょう

당뇨병 糖尿病

인슐린 インシュリン

せいじんびょう

성인병 成人病

けつとうち

혈당치 血糖値

がっぺいしょう

합병증 合併症

でんせんびょう

전염병 伝染病

せきり

적리(이질의 한 종류) 赤痢

말라리아 マラリア

きょうけんびょう

광견병 狂犬病

かぜ

볼거리(유행성 이하선염) ムンプス/おたふく風邪

はしか

홍역 麻疹

척추성 소아마비 ポリオ

にほん のうえん

일본 뇌염 日本脳炎

가스	괴저	ガス	壞疽	えそ
풍진	風疹	ふうしん		
디프테리아	ジフテリア			
백일해	百日咳	ひやくにちぜき		
황열병	黃熱病	おうねつびょう		
수두	水痘/水ぼうそう	すいとう みず		
파상풍	破傷風	はしょうふう		
A 형 간염	A型肝炎	がたかんえん		
선페스트	腺ペスト	せん		
콜레라	コレラ			
에이즈	エイズ			

くすり ちりょう

## 약과 치료 薬と治療

하루에 \_\_\_ 번 복용하세요.

1일 \_\_\_ 회 약을 마시세요.

시간 걸려, 하루 \_\_\_ 번 복용하세요.

시간ごと 1일 \_\_\_ 회까지, 약을 마시세요.

식사 전에 복용하세요.

식전에 약을 마시세요.

식사 후 복용하세요.

식후에 약을 마시세요.

아플 때 복용하세요.

통증에 약을 마시세요.

# 의사선생님이 써주는 약 봉지의 샘플

いしゃ わた くすり ふくろ れい  
医者が渡した薬の袋の例

ようほう

## 用法 용법

にちぶん

日分 일분

いちにち 1日の回数 하루 횟수	かた のみ方 복용 방법	かい 1回の量 1회 용량	じょう 錠 정
にち かい 1日1回 1일 1회	ね まえ 寝る前 잠자기 전 ちょうしょくご 朝食後 아침 식사 전 ゆうしょくご 夕食後 저녁 식사 후 ちょうしょくご ゆうしょくご 朝食後と夕食後 아침식사와 저녁식사 후	つつみ 包 포	
にち かい 1日2回 1일 2회	まいしょくご 毎食後 매 식사 후 じょくじ かんけい 食事に関係なく 식사에 관계 없이		캡슐 캡슐
にち かい 1日3回 1일 3회	まいしょくご 毎食後と寝る前 매 식사 후와 잠자기 전		
にち かい 1日4回 1일 4회	まいしょくご ね まえ 毎食後과 저녁 매 식사 후와 저녁 식사 전		

くすり  
약의 종류 薬の種類

しほう  
処方 처방

のみぐすり 내복약

こなぐすり  
粉 薬 가루약

じょうざい  
錠剤 알약

シロップ 시럽

ぎやく  
座薬 좌약

とんぶくやく  
頓服薬 1회분 단위로 조제한 봉지약  
(필요할 때 한 번만 복용)

なんこう  
軟膏 연고

しつぶ  
湿布 파스

てんがんやく  
点眼薬 안약

てんびやく  
点鼻薬 코에 넣는 액상의 약

こうせいぶっしつ  
抗生素質 항생물질

げねつざい  
解熱剤 해열제

ちんつうざい  
鎮痛剤 진통제

は け ど  
吐き気止め 구토약(진토제, 제토제)

こう きい  
抗ヒスタミン剤 항히스타민제

## 진찰실에서의 진찰결과 예

しんさつしつ しんさつけっかれい

## 診察室での診察結果例

주사를 맞아야 합니다. 注射が必要です。

약을 복용하셔야 합니다. 服薬が必要です。

링겔 주사를 맞아야 합니다. 点滴が必要です。

수술을 받아야 합니다. 手術が必要です。

충분한 수면을 취하세요. よく眠ってください。

술을 마시지 마세요. お酒を飲まないでください。

몸을 차게 하지 마세요. 体を冷やさないでください。

목욕을 하지 마세요. お風呂に入らないでください。

담배를 피우지 마세요. タバコを吸わないでください。

환부를 차게 해 주세요. 患部を冷やしてください。

환부를 따뜻하게 해 주세요. 患部を温めてください。

이 날에 다시 와 주세요. 次はこの日に来てください。

\_\_\_\_ 月(월) \_\_\_\_ 日(일)

증상에 변화가 있을 시엔 즉시 이 곳으로 오세요.

しょうじょう へんか  
症状の変化があつたら、すぐ来てください。

증상에 변화가 있을 시엔 즉시 저에게 전화 하세요.

しょうじょう へんか  
症状の変化があつたら、すぐ電話してください。

특별히 치료를 할 것은 없습니다. 特に治療は必要ありません。

이것으로 진료를 마치겠습니다. 診療はこれで終わりました。

다시 진찰하실 필요는 없습니다. 再受診の必要はありません。



**발행**  
**発行**

**미야자키현/공익재단법인 미야자키현 국제교류협회  
宮崎県 / 公益財団法人 宮崎県国際交流協会  
TEL:0985-32-8457 FAX:0985-32-8512**

Email:[miyainfo@mif.or.jp](mailto:miyainfo@mif.or.jp)  
URL:<http://www.mif.or.jp/>

※이 메디컬 핸드북은 공익재단법인 미야자키현 국제교류협회 홈페이지에서도  
볼실 있습니다。  
※このメディカルハンドブックは、(公財) 宮崎県国際交流協会のホームページ  
ページにも掲載されています。